

**CENTRALNA BANKA  
BOSNE I HERCEGOVINE**

BROJ: 125-15-4-624- 3 /15AM  
BROJ JAVNE NABAVKE: UV-122-01-1-7/15SM

**IZMJENA TENDERSKE DOKUMENTACIJE  
ZA NABAVKU ROBA – KANCELARIJSKI MATERIJAL  
OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE  
(sa zaključivanjem okvirnog sporazuma)**

**Sarajevo, 20.05.2015. godine**

Izmjena tenderske dokumentacije odnosi se na izmjenu i dopunu naziva pojedinih artikala iz tehničke specifikacije, te dopuna tehničkih karakteristika, kako slijedi:

**LOT 1 – Kancelarijski i ostali materijal za potrebe Centralnog ureda Centralne banke Bosne i Hercegovine**

Tehničke karakteristike za stavku papir :

RB. 18 – Papir copy A4; 500/1 80gr.

RB. 17 – Papir copy A3; 500/1 80gr.

Karakteristika	Jedinica mjere	ISO	Min	max
Debljina (Thickness)	mikrona	ISO 534	96	108
Bjelina (CIE Whiteness)		ISO 11475	165	175
Vlažnost (moisture content):	%	ISO 287	3.5	5.5
Sjajnost D65 (D65 Brightness):	%	ISO 2470	110	117

**Obavezna dostava tehničkog lista za papir kojim se dokazuje ispunjenje traženih karakteristika.**

Tehničke karakteristike za stavku olovka

Rb.35 - OLOVKA PILOT BPS-135 MATIC ILI ekvivalent

Hemijska olovka bazirana na ulju (ball point pen), tip tinte: oil based type, kuglica: 0,7mm; plastična kapa i metalni vrh, spremnik mutno proziran.

**Obavezna dostava tehničkog lista za hemijsku olovku kojim se dokazuje ispunjenje traženih karakteristika.**

Tehničke karakteristike za stavku olovka

Rb.36 - OLOVKA PILOT G1 0,5 ILI ekvivalent

Roler tip tinta: dye-stuff type, kuglica: 0,5mm debljina crte: 0,30mm, količina mogućeg pisanja: 900 metara; količina tinte u ulošku: 1,30 g

**Obavezna dostava tehničkog lista za olovku kojim se dokazuje ispunjenje traženih karakteristika.**

Tehničke karakteristike za stavku olovka

Rb.37 i 38 - HEMIJSKA OLOVKA PILOT SUPER GRIP ILI ekvivalent (red.br.37 – plava; red.br.38.-crvena)

Hemijska olovka bazirana na ulju (ball point pen), tip tinte: oil based type, kuglica: 0,7mm debljina crte: 0,32mm, količina mogućeg pisanja: 1300 metara

**Obavezna dostava tehničkog lista za hemijsku olovku kojim se dokazuje ispunjenje traženih karakteristika.**

Tehničke karakteristike registratora:

Rb. 110 i 114 - Registrator A4 uski i široki sa kutijom (red.br.110-uski, red.br.114-široki) - znači, mijenja se naziv artikla u odnosu na naziv koji je prvobitno naveden u tehničkoj specifikaciji tenderske dokumentacije

Kutija karton: Ljepenka debljine 1,00mm

Kutija je presvučena: papir offset 115g

Registrator karton ljepenka 1,50mm

Registrator je presvučen papir offset 100g

Mehanizam registratora: Niko železniki 75mm and 50mm

**Obavezna dostava tehničkog lista za registratore kojim se dokazuje ispunjenje traženih karakteristika.**

Tehničke karakteristike fascikla

Rb. 113 - Fascikla PVC "U" debela 100 mic, 1/100

Debljina 100mic. Pakovanje 100 kom.

veličina fascikle 235\*305mm.

Pakovanje fascikli od 100 kom treba da je teško 950 grama

Odstupanja od ovoga mogu biti + / - 10%.

Sarajevo, 20.05.2015. godine

**LOT 3 – kancelarijski material za potrebe Centralne banke Bosne I Hercegovine –  
Glavna jedinica Sarajevo**

Tehničke karakteristike za stavku papir :

RB. 1 – Papir copy A3; 500/1 80gr.

RB. 2 – Papir copy A4; 500/1 80gr.

Karakteristika	Jedinica mjere	ISO	Min	max
Debljina (Thickness)	mikrona	ISO 534	96	108
Bjelina (CIE Whiteness)		ISO 11475	165	175
Vlažnost (moisture content):	%	ISO 287	3.5	5.5
Sjajnost D65 (D65 Brightness):	%	ISO 2470	110	117

**Obavezna dostava tehničkog lista za papir kojim se dokazuje ispunjenje traženih karakteristika.**

Tehničke karakteristike za stavku olovka

Rb.75 - HEMIJSKA OLOVKA PROZIRNA DA SE VIDI POTROŠNJA UMETKA KAO UNI LAKNOCK FINE PLAVA ILI EKVIVALENT

Hemijska olovka; kuglica: 0,5mm debljina crte: 0,25mm, količina mogućeg pisanja: 2000 metara. Količina tinte u umetku: 0,215gm. Gumeni grip.

**Obavezna dostava tehničkog lista za hemijsku olovku kojim se dokazuje ispunjenje traženih karakteristika.**

Tehničke karakteristike registratora:

Rb. 34 i 35 - Registrator A4 uski i široki sa kutijom (red.br.34-registrator široki; red.br.35-registrator uski)

Kutija karton: Ljepenka debljine 1,00mm

Kutija je presvučena: papir offset 115g

Registrator karton ljepenka 1,50mm

Registrator je presvučen papir offset 100g

Mehanizam registratora: Niko železniki 75mm and 50mm

**Obavezna dostava tehničkog lista za registratora kojim se dokazuje ispunjenje traženih karakteristika.**

Tehničke karakteristike fascikli

Rb. 40 - Fascikla PVC "U" 110 mic, 1/100

Treba ponuditi fasciklu sljedećih karakteristika:

Debljina 110mic. Pakovanje 100 kom.

veličina fascikle 235\*305mm.

Odstupanja od ovoga mogu biti + / - 10%.

**LOT 4 – kancelarijski materijal za potrebe Glavne banke Republike Srpske Centralne banke BiH**

Tehničke karakteristike za stavku papir :

RB. 1 – Papir copy A4; 500/1 80gr.

RB. 2 – Papir copy A3; 500/1 80gr.

Karakteristika	Jedinica mjere	ISO	Min	max
Debljina (Thickness)	mikrona	ISO 534	96	108
Bjelina (CIE Whiteness)		ISO 11475	165	175
Vlažnost (moisture content):	%	ISO 287	3.5	5.5
Sjajnost D65 (D65 Brightness):	%	ISO 2470	110	117

**Obavezna dostava tehničkog lista za papir kojim se dokazuje ispunjenje traženih karakteristika.**

Tehničke karakteristike za olovku

Rb.27 - HEMIJSKA OLOVKA 0,7mm (kao Winning)

Treba ponuditi hemijsku olovku kuglice 0,7mm

Tehničke karakteristike registratora:

Rb. 74 i 75 - Registrator A4 uski i široki sa kutijom (red.br.74 – široki, red.br.75 – uski)

Kutija karton: Ljepenka debljine 1,00mm

Kutija je presvučena: papir offset 115g

Registrator karton ljepenka 1,50mm

Registrator je presvučen papir offset 100g

Mehanizam registratora: Niko železniki 75mm and 50mm

**Obavezna dostava tehničkog lista za registratore kojim se dokazuje ispunjenje traženih karakteristika.**

Tehničke karakteristike fascikle

Rb. 79 – Plastična folija “u” sa 11 rupa, A4, sjajna, deblja (Noki ili ekvivalent)

Debljina 100mic. Pakovanje 100 kom.

veličina fascikle 235\*305mm.

Pakovanje fascikli od 100 kom treba da je teško 950 grama

Odstupanja od ovoga mogu biti + / - 10%.

Sarajevo, 20.05.2015.godine

**LOT 5 – kancelarijski materijal za potrebe Centralne banke Bosne i Hercegovine –  
Filijala Brčko**

Tehničke karakteristike za stavku papir :

RB. 1 – Papir copy A4; 500/1 80gr.

RB. 2 – Papir copy A3; 500/1 80gr.

Karakteristika	Jedinica mjere	ISO	Min	max
Debljina (Thickness)	mikrona	ISO 534	96	108
Bjelina (CIE Whiteness)		ISO 11475	165	175
Vlažnost (moisture content):	%	ISO 287	3.5	5.5
Sjajnost D65 (D65 Brightness):	%	ISO 2470	110	117

**Obavezna dostava tehničkog lista za papir kojim se dokazuje ispunjenje traženih karakteristika.**

Tehničke karakteristike za stavku olovka

Rb.31 - OLOVKA PILOT G2 ILI ekvivalent

Roler tip tinte: dye-stuff type, kuglica: 0,5mm debljina crte: 0,30mm, količina mogućeg pisanja: 900 metara; količina tinte u ulošku: 1,40 g

**Obavezna dostava tehničkog lista za olovku kojim se dokazuje ispunjenje traženih karakteristika.**

Rb.33- Hemijska olovka – kao Pilot – BPS Matic plava Hemijska olovka bazirana na ulju (ball point pen), tip tinte: oil based type, kuglica: 0,7mm; plastična kappa i metalni vrh, spremnik mutno proziran.

**Obavezna dostava tehničkog lista za hemijsku olovku kojim se dokazuje ispunjenje traženih karakteristika.**

Tehničke karakteristike registratora:

Rb. 25 i 26 - Registrator A4 uski i široki sa kutijom (red.br.25 – široki; red.br.26 – uski)

Kutija karton: Ljepenka debljine 1,00mm

Kutija je presvučena: papir offset 115g

Registrator karton ljepenka 1,50mm

Registrator je presvučen papir offset 100g

Mehanizam registratora: Niko železniki 75mm and 50mm

**Obavezna dostava tehničkog lista za registratora kojim se dokazuje ispunjenje traženih karakteristika.**

Tehničke karakteristike fascikle

Rb. 27 - Fascikla PVC "U" A4 120 mic 1/100

Treba ponuditi fasciklu sljedećih karakteristika:

Debljina 120mic. Pakovanje 100 kom.

veličina fascikle 235\*305mm.

Odstupanja od ovoga mogu biti + / - 10%.

**LOT 6 – kancelarijski materijal za potrebe Filijale Centralne banke Bosne i Hercegovine na Palama**

Tehničke karakteristike za stavku papir :

RB. 7 – Papir copy A4; 500/1 80gr.

RB. 8 – Papir copy A3; 500/1 80gr.

Karakteristika	Jedinica mjere	ISO	Min	max
Debljina (Thickness)	mikrona	ISO 534	96	108
Bjelina (CIE Whiteness)		ISO 11475	165	175
Vlažnost (moisture content):	%	ISO 287	3.5	5.5
Sjajnost D65 (D65 Brightness):	%	ISO 2470	110	117

**Obavezna dostava tehničkog lista za papir kojim se dokazuje ispunjenje traženih karakteristika.**

Tehničke karakteristike za stavku olovka

Rb.27 - OLOVKA PILOT G-1 0,5 ILI ekvivalent

Roler tip tinte: dye-stuff type, kuglica: 0,5mm debljina crte: 0,30mm, količina mogućeg pisanja: 900 metara; količina tinte u ulošku: 1,30 g

**Obavezna dostava tehničkog lista za olovku kojim se dokazuje ispunjenje traženih karakteristika.**

Rb.28 - HEMIJSKA OLOVKA METALNA SA PARKEROVIM ULOŠKOM ŠIROKIM, DUŽINE 14CM

Ponuditi hemijsku olovku metalnog tijela, sa širokim uloškom.

**Obavezna dostava tehničkog lista za olovku kojim se dokazuje ispunjenje traženih karakteristika.**

Tehničke karakteristike registratora:

Rb. 1 i 2 -Registrator A4 uski i široki sa kutijom

Kutija karton: Ljepenka debljine 1,00mm

Kutija je presvučena: papir offset 115g

Registrator karton ljepenka 1,50mm

Registrator je presvučen papir offset 100g

Mehanizam registratora: Niko železniki 75mm and 50mm

**Obavezna dostava tehničkog lista za registratore kojim se dokazuje ispunjenje traženih karakteristika.**

Tehničke karakteristike fascikli:

Rb. 5 - Fascikla PVC sa rupicama 110 mic,22x30

Treba ponuditi fasciklu sljedećih karakteristika:

Debljina 110mic. Pakovanje 100 kom.

veličina fascikle 22\*30cm ili veća.

**LOT 7 – kancelarijski material za potrebe Centralne banke Bosne i Hercegovine –  
Glavna jedinica Mostar**

Tehničke karakteristike za stavku papir :

RB. 1 – Papir copy A4; 500/1 80gr.

RB. 2 – Papir copy A3; 500/1 80gr.

Karakteristika	Jedinica mjere	ISO	Min	max
Debljina (Thickness)	mikrona	ISO 534	96	108
Bjelina (CIE Whiteness)		ISO 11475	165	175
Vlažnost (moisture content):	%	ISO 287	3.5	5.5
Sjajnost D65 (D65 Brightness):	%	ISO 2470	110	117

**Obavezna dostava tehničkog lista za papir kojim se dokazuje ispunjenje traženih karakteristika.**

Tehničke karakteristike za stavku olovka:

Rb.36 - OLOVKA KAO PILOT G2 ILI ekvivalent

Roler tip tinte: dye-stuff type, kuglica: 0,5mm debljina crte: 0,30mm, količina mogućeg pisanja: 900 metara; količina tinte u ulošku: 1,40 g

**Obavezna dostava tehničkog lista za olovku kojim se dokazuje ispunjenje traženih karakteristika.**

Rb.37 - HEMIJSKA KAO OLOVKA PILOT SUPER GRIP (F) ILI ekvivalent

Hemijska olovka bazirana na ulju (ball point pen), tip tinte: oil based type, kuglica: 0,7mm debljina crte: 0,32mm, količina mogućeg pisanja: 1300 metara

**Obavezna dostava tehničkog lista za hemijsku olovku kojim se dokazuje ispunjenje traženih karakteristika.**

Tehničke karakteristike registratora:

Rb. 25 i 26 - Registrator A4 uski i široki sa kutijom (red.br.25 – široki; red.br.26 – uski)

Kutija karton: Ljepenka debljine 1,00mm

Kutija je presvučena: papir offset 115g

Registrator karton ljepenka 1,50mm

Registrator je presvučen papir offset 100g

Mehanizam registratora: Niko železniki 75mm and 50mm

**Obavezna dostava tehničkog lista za registratore kojim se dokazuje ispunjenje traženih karakteristika.**

Tehničke karakteristike fascikli:

Rb. 27 – PVC fascicle U/R 22\*30 1/100, 100 mic

Debljina 100mic. Pakovanje 100 kom.

veličina fascikle 220\*300mm ili veće

Pakovanje fascikli od 100 kom treba da je teško 950 grama

Odstupanja od ovoga mogu biti + / - 10%.